



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 49750 «25» сентября 2025 года

Заявитель: ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района Санкт Петербурга.

Местонахождение заявителя: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.14, к.2, лит. А.

Местонахождение объекта: ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района Санкт Петербурга по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.14, к.2, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка вх. № 78-20-01Ф/И3179-2025 от 23.01.2025г., контракт № прк/2025-311 от 27.12.2024г.

Дата проведения инспекции: с «10» сентября 2025г. по «25» сентября 2025г.

Объект инспекции: Продукты пищевые готовые и блюда/ Инспекция в процессе эксплуатации.

Продолжение: листов 2

с № 0002254789

по № 0002254789

№ А- 0002254789

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: – оценить на соответствие требованиям ТР ТС образцы пищевой продукции: картофель отварной (котел), картофель отварной (раздача), котлета мясная, изготовленные и отобранные 11.09.2025г. на пищеблоке на объекте ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района Санкт Петербурга, расположенном по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.14, к.2, лит. А;

– оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил соблюдение технологических процессов (технической документации) приготовления кулинарных изделий по результатам лабораторных исследований образца пищевой продукции: котлета мясная, изготовленного и отобранного 11.09.2025г. на пищеблоке на объекте ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района Санкт Петербурга, расположенном по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.14, к.2, лит. А, на достаточность термической обработки по представленной технологической карте.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав экспертных материалов:

1. Протокол испытаний № 78-20-01/71952-25 от 18.09.2025г. Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512619);
2. Акт отбора проб (образцов) № 4021/Е от 11.09.2025г. Испытательного лабораторного центра № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512619).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образцов пищевой продукции:

- (Продукты пищевые готовые и блюда): картофель отварной (котел), картофель отварной (раздача), котлета мясная, изготовленные и отобранные 11.09.2025г. на пищеблоке на объекте ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района Санкт Петербурга, расположенном по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.14, к.2, лит. А, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- (Продукты пищевые готовые и блюда): котлета мясная, изготовленное и отобранное 11.09.2025г. на пищеблоке на объекте ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района Санкт Петербурга, расположенном по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.14, к.2, лит. А, на достаточность термической обработки по представленной технологической карте на соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ № 1-40/3805 МЗ СССР от 11.11.1991 г. «Методические указания по лабораторному контролю качества

№ А- 0002254790

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

Согласно протоколу испытаний № 78-20-01/71952-25 от 18.09.2025г. в исследованных образцах пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда): картофель отварной (котел), картофель отварной (раздача), котлета мясная – превышений величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Главы 2, статьи 7, п. 1, 2, приложение 1, приложение 2 таблица 1 пункт 1.8).

Согласно протоколу испытаний № 78-20-01/71952-25 от 18.09.2025г. в исследованном образце пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда): котлета мясная:

- проба на пероксидазу отрицательная, что свидетельствует о достаточности термической обработки кулинарного изделия и соблюдении требований технологического процесса (технической документации) приготовления кулинарной продукции, что отвечает требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел II п.2.7, п.2.8, МУ № 1-40/3805 МЗ СССР от 11.11.1991 г. «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний» раздел 7 п.7.1 пп.7.1.1.

Заключение:

- образцы пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда): картофель отварной (котел), картофель отварной (раздача), котлета мясная, изготовленные и отобранные 11.09.2025г. на пищеблоке на объекте ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района Санкт Петербурга, расположенном по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.14, к.2, лит. А, **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» глава 2, статья 7, п.1, п.2, приложение 1, приложение 2 таблица 1 п. 1.8;

- образец пищевой продукции (Продукты пищевые готовые и блюда): котлета мясная, изготовленный и отобранный 11.09.2025г. на пищеблоке на объекте ГБОУ СОШ № 311 Фрунзенского района Санкт Петербурга, расположенном по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.14, к.2, лит. А, **соответствует** требованиям раздела II п. 2.7, п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене



Ананьев Д.В.

№ А- 0002254791

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр № 1 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г., Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 196653, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Колпино г., ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А, (1 этаж: пом. №№ 1, 24, 25, 29; 2 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 3 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 4 этаж: пом. №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33; 5 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 29), тел.: 8 (812) 469-34-61, e-mail: uzf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512619

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательного лабораторного
центра



В.В. Соколова

МП

18.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 78-20-01/71952-25 от 18.09.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 311 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7816166571 ОГРН 1027808012715)

2. Юридический адрес: 192212, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛГРАДСКАЯ, Д. 14, К. 2, ЛИТ. А
Фактический адрес: Санкт-Петербург г., ул. Белградская, д. 14, к. 2, лит. А

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 78-20-01/71952-25 - Картофель отварной (котел), дата изготовления: 11.09.2025; упаковка: -;
НД на продукцию: -;

Проба № 78-20-01/71953-25 - Картофель отварной (раздача), дата изготовления: 11.09.2025; упаковка: -;
НД на продукцию: -;

Проба № 78-20-01/71955-25 - Котлета мясная, дата изготовления: 11.09.2025; упаковка: -;

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ГБОУ СОШ № 311 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ ПЕТЕРБУРГА

Юридический адрес: 192212, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЕЛГРАДСКАЯ, Д. 14, К. 2, ЛИТ. А

Фактический адрес: Санкт-Петербург г., ул. Белградская, д. 14, к. 2, лит. А, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 311 с углублённым изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора:

Проба № 78-20-01/71952-25 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 311 с углублённым изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург г., ул. Белградская, д. 14, к. 2, лит. А,
Проба № 78-20-01/71953-25 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 311 с углублённым изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург г., ул. Белградская, д. 14, к. 2, лит. А,
Проба № 78-20-01/71955-25 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 311 с углублённым изучением физики Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург г., ул. Белградская, д. 14, к. 2, лит. А

6. Информация об отборе:

Дата отбора:

Проба № 78-20-01/71952-25 - 11.09.2025 12:00,
Проба № 78-20-01/71953-25 - 11.09.2025 12:05,
Проба № 78-20-01/71955-25 - 11.09.2025 12:10

Ф.И.О., должность: Ермолаев Сергей Васильевич Врач по общей гигиене Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.09.2025 14:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 78-20-01/71952-25 - -,
Проба № 78-20-01/71953-25 - -,
Проба № 78-20-01/71955-25 - -

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Контракт №прк/2025-311 от 27 декабря 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №4021/Е от 11 сентября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции";

МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805
Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

10. Код образца (пробы): 78-20-01/71952-112-25, 78-20-01/71953-112-25, 78-20-01/71955-111.112-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).;
МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805
Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1		
2	Весы лабораторные, ВЛТ	21425036

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 196653, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Колпино г., ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А, (1 этаж: пом. №№ 1, 24, 25, 29; 2 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 3 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 4 этаж: пом. №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33; 5 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 29)

Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 78-20-01/71952-25
Образец поступил 11.09.2025 15:00
дата начала испытаний 11.09.2025 15:30, дата окончания испытаний 15.09.2025 09:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии <i>Staphylococcus aureus</i> (S. aureus) в X г (см³) продукта	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) 4.1.1, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.2, 9.7
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 4.1, 8, 9.1, 10
3	Бактерии рода <i>Proteus</i> в X г (см³) продукта	-	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 10	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Дополнительная информация: Ответственный исполнитель: врач-бактериолог Коноплева А.А.

Место осуществления деятельности: 196653, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Колпино г., ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А, (1 этаж: пом. №№ 1, 24, 25, 29; 2 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 3 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 4 этаж: пом. №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33; 5 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 29)

Бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 78-20-01/71953-25
Образец поступил 11.09.2025 15:00
дата начала испытаний 11.09.2025 15:30, дата окончания испытаний 15.09.2025 09:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии <i>Staphylococcus aureus</i> (S. aureus) в X г (см³) продукта	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) 4.1.1, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.2, 9.7
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 4.1, 8, 9.1, 10
3	Бактерии рода <i>Proteus</i> в X г (см³) продукта	-	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 10	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Дополнительная информация: Ответственный исполнитель: врач-бактериолог Коноплева А.А.

Место осуществления деятельности: 196653, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Колпино г., ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А, (1 этаж: пом. №№ 1, 24, 25, 29; 2 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 3 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 4 этаж: пом. №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33; 5 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 29)

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Регистрационный номер пробы 78-20-01/71955-25
Образец поступил 11.09.2025 15:00
дата начала испытаний 11.09.2025 15:30, дата окончания испытаний 12.09.2025 13:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Пероксидаза	-	отсутствие	МУ одобрено Минздравом СССР от 23.10.1991 № 122-5/72, рек. Минторгом СССР от 11.11.1991 № 1-40/3805 п.7.1.1

Дополнительная информация: Ответственный исполнитель: химик-эксперт медицинской организации Офицерова В.А.

Место осуществления деятельности: 196653, РОССИЯ, Санкт-Петербург г., Колпино г., ул. Веры Слуцкой, д. 36, лит. А, (1 этаж: пом. №№ 1, 24, 25, 29; 2 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 3 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; 4 этаж: пом. №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 20, 27, 28, 29, 30, 32, 33; 5 этаж: пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 29)

Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 78-20-01/71955-25 Образец поступил 11.09.2025 15:00 дата начала испытаний 11.09.2025 15:30, дата окончания испытаний 15.09.2025 09:21				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии Staphylococcus aureus (S. aureus) в X г (см ³) продукта	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) 4.1.1, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6.2, 9.7
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 4.1, 8, 9.1, 10
3	Бактерии рода Proteus в X г (см ³) продукта	-	Не обнаружено в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 10	ГОСТ 10444.15-94
5	Бактерии рода Salmonella	-	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Дополнительная информация: Ответственный исполнитель: врач-бактериолог Коноплева А.А.				

Ответственный за оформление протокола: А.В. Найдёнова, Врач-стажер

Конец протокола испытаний № 78-20-01/71952-25 от 18.09.2025